



REACTUALISATION AFGSU2

Etablissement :

Durée : 7 heures (1 journée de 09h00/17h00)

Public visé :

- Personnels médicaux ou paramédicaux inscrits dans la 4ème partie du code de santé publique ; étudiants en secteur médical ou paramédical (4 à 12 participants)
- Il s'agit des : médecins, chirurgiens dentiste, sages-femmes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et pédicures podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, audioprothésistes, opticiens lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens, ambulanciers et auxiliaires ambulancier

Modalités et délais d'accès : Formations essentiellement intra-entreprise, les modalités et délais sont définis en accord avec l'entreprise cliente

Pré-requis : Être titulaire de l'AFGSU2 depuis moins de 4 ans

Objectif :

- Identifier une urgence à caractère médical
- Utiliser des techniques non invasives pour prendre en charge une urgence, seul ou en équipe, en attendant l'arrivée de l'équipe médicale
- Identifier un danger immédiat et mettre en œuvre une protection adaptée au quotidien
- Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l'établissement de santé et transmettre les observations ; suivre les conseils donnés
- Appliquer les règles élémentaires d'hygiène
- Utiliser le matériel de surveillance non invasif du chariot d'urgence (PANI, SpO2, scope...)

Modalités d'évaluation: L'évaluation des compétences acquises est réalisée tout le long de la formation (évaluation formative) et lors de l'épreuve de certification (évaluation formative à visée certificative).

Méthode pédagogique :

- Etude de cas (participative)
- Démonstration en temps réel
- Démonstration commentée et justifiée (expositive)
- Apprentissage de geste en sous-groupe (déductive)
- Feed-back
- Mise en situation d'accident simulé

Tarifs : Voir devis



PROGRAMME

Urgences Vitales

- **Hémorragies**
 - ✓ Arrêter une hémorragie externe, alerter le Centre 15 et se protéger du risque infectieux identifier une hémorragie extériorisé
- **Obstruction des voies aériennes**
 - ✓ Identifier une obstruction aigue des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
- **Inconscience**
 - ✓ Identifier l'inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d'une personne inconsciente en ventilation spontanée
 - ✓ Cas particuliers.
- **Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel**
 - ✓ Identifier l'arrêt cardiaque d'un adulte et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec le matériel d'urgence hospitalier (chariot d'urgence, insufflateur, défibrillateur...)
 - ✓ Identifier l'arrêt cardiaque d'un enfant et nourrisson et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec le matériel d'urgence hospitalier (chariot d'urgence, insufflateur, défibrillateur avec électrodes pédiatriques...)

Urgences Potentielles

- **Malaise**

Identifier des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse vitale
Installer dans la position d'attente adaptée
- **Accouchement inopiné**
 - ✓ Connaissance du matériel adapté à la prise en charge d'un accouchement
 - ✓ Protocole d'accouchement inopiné
 - ✓ Prise en charge du nouveau-né
 - ✓ Prise en charge de la mère
- **Traumatismes osseux et cutanés**
 - ✓ identifier les signes de gravité d'un traumatisme cutané (brûlure, plaie grave) et effectuer les gestes adéquats
 - ✓ identifier les signes de gravité d'un traumatisme osseux et effectuer les gestes adéquats
- **Participer à un relevage et à un brancardage en équipe**



Risques collectifs - Situations spécifiques

- **Les risques collectifs**
 - ✓ Les plans sanitaires et de secours (NOVI, blanc, bleu, épidémie, pandémie, chaînes de soins en situation d'exception...
 - ✓ être sensibilisé aux risques NRBC ; « informer pour limiter la peur »